



WALL COVERING MATERIAL FOR INTERIOR DESIGN

CATALOGUE





















Декоративная штукатурка SILK PLASTER — это уникальный отделочный материал от российского производителя, отвечающий мировым стандартам качества и доступный практически любому потребителю!

(R) SILK PLASTER 3ANATEHTOBAH

Уникальная декоративная штукатурка SILK PLASTER производится в России уже более 16 лет и показывает стабильный, уверенный и успешный рост продаж. Сегодня мы поставляем SILK PLASTER во многие страны мира, где мы достигли прочных позиций благодаря высокому качеству, изумительным цветам и доступной цене нашего материала.

Мы постоянно совершенствуем и улучшаем состав, текстуру и цвета SILK PLASTER, спедуя последним тенденциям моды. Сегодня наша компания предлагает более 100 видов декоративных штукатурок SILK PLASTER, различающихся по цветовой гамме и фактуре.

Мы постоянно расширяем и обновляем наше оборудование. Многое оборудование уникально, предназначено специально для наших производственных целей. Мы применяем европейскую систему менеджмента, первоклассное техническое оборудование и высококачественное сырье для производства не только комфортного и уникального, но и натурального декоративного покрытия.

Для производства SILK PLASTER мы используем только ЭКО материалы: ШЕЛК и ЦЕЛЛЮЛОЗА, минеральный наполнитель и различные декоративные добавки. В качестве связующего компонента применяется клей из целлюлозы.















SILK PLASTER liquid wall covering is a unique opportunity to create individual, luxury design of your apartments. Our material proves all world standards of quality. Variety of positive characteristics combined with the attractive reasonable price.

(R) SILK PLASTER IS PATENTED

SILK PLASTER had been invented in Russia in year 1997, during past 16 years of production we have had a stable, strong and successful growth of SILK PLASTER sales. Nowadays we deliver SILK PLASTER to many countries in Europe, Middle East, Asia, Africa, Canada and Australia. We achieved solid positions across the world through high quality, amazing colors and affordable price of SILK PLASTER.

We constantly develop and improve its textures and colors, following the fashion in design. Today our company produces more than 100 different colors of SILK PLASTER with unusual textures.

We constantly expand our machinery many of which are specially designed to fit our particular production purposes. We apply European scientific management, first class equipment and high-grade raw materials to ensure excellent quality wall coating as well as healthy product.

As raw ingredients we use only ECO products such as SILK, CELLULOSE and decorative mineral additives. It is bounded by cellulose based adhesive.

SILK PLASTER will surprise you not only with great variety of colors, but also with possibility to create prints and art designs which will make premise not only comfortable, but also unique.















ELASTIC NO JOINTS















PLASUER

BROUGHT TO YOU BY LEELA OVERSEAS PVT LTD INDIA



подготовка поверхности:

Прежде всего необходимо очистить поверхность стен от загрязнения, удалить старые покрытия, обои, штукатурку, краску, известь и гвозди. Обработать антисептихом пораженные грибком участки, обеспылить и высушить.

Выровнять шпаклевками/штукатурками и загрунтовать фирменным грунтом SILK PLASTER в 2 слоя без разведения с водой продольно-поперечными движениями с просушкой между слоями (3-4 часа). При отсутствии фирмениой грунтовки можно использовать либо грунтовку ГФ-021 серого цвета, либо водонепроницаемую грунтовку, например, ВОДОСТОП. Металлические и деревянные предметы (головки саморезов, гвоздей, шурупов, ДСП, фанера и т. д.) обработать масляной краской. Выровнять цвет белой фасадной водно-дисперсионной краской. Перед нанесением SILK PLASTER поверхность должна быть свежестштукатуренной, сухой, чистой, прогрунтованной и однотонно белой, без каких либо посторонних пятен.

SURFACE PREPARATION:

Surface should be dry, clean and evenly white, without any stains. Remove old wallpapers, nails and etc.

If necessary, cover the places affected with fungus with antiseptic, remove dust and dry. Plane surface with plaster/stucco and prime it in 2-3 layers with the original SILK PLASTER primer, drying time between layers 3-4 hours. Plane the color with white mat paint.

In the absence of the original SILK PLASTER primer visit our website www.silkplasters.com for replacement options or consult with the seller.

To prevent rusting cover pointwise with oilbased paint places where rust may occur (bolts, screws, nails, tacks and etc.) Before SILK PLASTER application make sure surface is newly plastered, dry, clean, primed and evenly white.

ПОДГОТОВКА МАТЕРИАЛА:

- Налить воды комнатной температуры в чистую пластмассовую ёмкость с высокими краями из расчёта:
- 4,5 литра 1 пакет вида Норд, Ист, Экодекор, Прованс;
- 6 литров 1 пакет вида Мастер, Оптима, Эконом, Стандарт, Блеск, Престик, Шелк-Моно, Виктория, Эпит, Эйр Лайн, Вест, Сауф;
- 7 литров 1 лакет вида Рельеф, Премиум.
- По желанию высыпать в воду блёстки, Встряхнуть содержимое пакета, распределяя сыпучую смесь равномерно по всему объему.
 Поспе чего, содержимое пакета полностью высыпать в воду и перемещать вручную, процеживая массу между пальцами (во избежание образования сгустков кпея).

Не допускается частичное замешивание пакета!

- 3. Переложить замоченную массу в упаковочный пакет от SILK PLASTER и выдержать рекомендуемое время (12 часов). Далее смешать 3-4 пакета единовременно в пластиковой ёмкости объёмом от 12 литров, хорошо перемешать смесь вручную. Так как возможны незначительные цветовые колебания от партии к партии, рекомендуется по мере расхода смеси пополнять пластиковую ёмкость, смешивая новый материал с оставшейся массой. На каждую отдельную наносимую поверхность замешивается количество пакетов SILK PLASTER, способное покрыть ее целиком от угла до угла из одного замеса. Для удобства нанесения можно добавить до 1 литра воды на один пакет.
- 4. Готовую смесь нанести равномерно пластмассовой тёркой небольшими порциями на поверхность от угла до угла из одного замеса. Толцина слоя нанесения жидких обоев 1-2 мм. Тёрка должна прилегать к материалу под углом 10-15 градусов, образуя илин. Для идеального нанесения SILK PLASTER через 1-2 часа, используя боковое освещение, разгладить поверхность тёркой, смачивая её в воде.
- Виды серии Оптима можно наносить с помощью компрессора, сопло должно быть диаметром от 4 мм и давление от 4 атмосфер.

Температура воздуха в помещении должна быть не ниже +15 °C, влажность - нормальная.

Время высыхания SILK PLASTER: 24-48 часов в зависимости от температуры и влажности. Для ускорения сушки рекомендуется проветривать помещение. Во избежание шероховатостей поверхности и проступления подложки, придерживайтесь указанного на пахете расхода материапа.

> Хранить пакеты необходимо в сухом помещении, срок годности – 2 года,



MATERIAL PREPARATION:

- 1. Pour out room temperature water into the plastic tube:
- 4.5 liters for 1 pack for types Nord, East, Ecodecor, Provence;
- 6 liters for 1 pack for types Master, Optima, Economy, Standard, Glitter, Prestige, Silk-Mono, Victoria, Elite, Air Line, West, South;
- 7 liters for 1 pack for types Relief, Premium.



Add glitters into the water.


Shake the pack to spread the mixture inside evenly.


Whereupon, pour out the mixture into the plastic tube and mix by hands well, straining through the fingers to avoid formation of glue clots.

Not allowed the partial kneading of the pack.



Leave the kneaded batch for recommended period (12 hours) to get soaked properly before applying, for convenient storage use the packaging bag.





For each surface prepared for application, it is recommended to knead the number of packs to cover it entirely from corner to corner from one batch.

Add-up to 1 liter of room temperature water per 1 pack for easier

application.



4. Taking small portions apply the soaked material with the plastic trowel evenly on the surface with the layer (1-2 mm). Use the same batch to cover surface from one corner to another. Plastic trowel must adjoin to the material at an angle of 10-15 degrees, forming a wedge.

For an ideal application of SILK PLASTER in 1-2 hours, using side lighting, smooth out the surface with the plastic trowel, soaking it in water time to time.



It is also possible to apply Optima type by sprayer (pressure 4 atmosphere, nozzle from 4 mm).

The indoor temperature must not fall below +15 ° C, humidity - normal.

Drying time: 24-48 hours depending on indoor temperature and humidity.

Ventilation is recommended.

To avoid roughness of the surface and appearing of the base plate, please follow the specified material consumption.




Keep packs in dry place, shelf life – 2 years





ИСТ EAST





ПРЕКРАСНО ПОДХОДИТ ДЛЯ ЛЮБЫХ ИНТЕРЬЕРНЫХ РЕШЕНИЙ И ВОПЛОЩЕНИЯ САМЫХ СМЕЛЫХ ДИЗАЙНЕРСКИХ ФАНТАЗИЙ



PERFECTLY SUITABLE FOR ANY INTERIOR SOLUTIONS, ALL YOUR DESIGNER'S IDEAS WILL BECOME TRUE





САУФ



942 943 944

САМЫЕ СОЧНЫЕ ЮЖНЫЕ ЦВЕТА ДЛЯ ВАШЕГО ДОМА, ПРЕВОСХОДНЫЙ ВЫБОР ДЛЯ ДЕТСКИХ КОМНАТ



BRIGHT SOUTH COLORS FOR YOUR HOUSE, PERFECT CHOICE FOR NURSERIES

950

949


948





BECT WEST





РЕСПЕКТАБЕЛЬНЫЙ ИНТЕРЬЕР ДЛЯ ВАШЕГО ДОМА, УЛЬТРАЛЁГКОЕ НАНЕСЕНИЕ МАСКИРУЕТ НЕРОВНОСТИ СТЕН, А ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ ЦВЕТА УДОВЛЕТВОРЯТ САМЫХ ТРЕБОВАТЕЛЬНЫХ КЛИЕНТОВ



A SPLENDID INTERIOR FOR YOUR HOUSE, ULTRALIGHT APPLICATION HIDES UNEVEN WALLS, GORGEOUS COLORS WILL SATISFY EVEN THE MOST DEMANDING CLIENTS





ПРЕМИУМ

PREMIUM



000









КОЛЛЕКЦИЯ ЛЮКСОВОГО СЕГМЕНТА ДЛЯ ТЕХ, КТО ЛЮБИТ РОСКОШЬ ПО ДОСТУПНОЙ ЦЕНЕ



HIGH-CLASS COLLECTION FOR THOSE, WHO LIKE LUXUR Y,
BUT DON'T WANT TO OVERPAY



TD CT


ЭЙР ЛАЙН

AIR LINE



601







И ВОЗДУШНОСТИ В ВАШЕМ ДОМЕ



лидер продаж, коллекция добавит легкости





ЭЙР ЛАЙН

AIR LINE







611





613


ЛИДЕР ПРОДАЖ. КОЛЛЕКЦИЯ ДОБАВИТ ЛЕГКОСТИ и воздушности в вашем доме



BESTSELLER. COLLECTION WILL BRING LIGHT AND AIRINESS TO YOUR HOUSE

ECODECOR ЭКОДЕКОР





ЕВРОПЕЙСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ДЛЯ УЮТНОГО МИНИМАЛИЗМА. ЛЕГКОЕ НАНЕСЕНИЕ И ПРИЯТНАЯ ТЕК СТУРА



EUROPEAN COLLECTION FOR COMFORTABLE MINIMALISM. LIGHT APPLICATION AND PLEASANT TEXTURE







ВИКТОРИЯ


VICTORIA













БОЛЬШОЙ ВЫБОР ЦВЕТОВЫХ РЕШЕНИЙ ПО ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОЙ ЦЕНЕ ДЕЛАЮТ ЭТУ КОЛЛЕКЦИЮ САМОЙ ПОПУЛЯРНОЙ

1 пакет≈ 1 кг≈ 4 кв.м




WIDE RANGE OF COLORS AND AN ATTRACTIVE PRICE MAKES THIS COLLECTION ONE OF BESTSELLING




TD TO

ВИКТОРИЯ


VICTORIA














БОЛЬШОЙ ВЫБОР ЦВЕТОВЫХ РЕШЕНИЙ ПО ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОЙ ЦЕНЕ ДЕЛАЮТ ЭТУ КОЛЛЕКЦИЮ САМОЙ ПОПУЛЯРНОЙ



WIDE RANGE OF COLORS AND AN ATTRACTIVE PRICE MAKES THIS COLLECTION ONE OF BESTSELLING





ПРЕСТИЖ


PRESTIGE



401 405 406



410






WEARPROOF AND PRACTICAL COLLECTION, RECOMMENDED FOR FREQUENTED PLACES LIKE HALLS AND CORRIDORS






ПРОВАНС

PROVENCE





УНИКАЛЬНАЯ ТЕКСТУРА В СПОКОЙНЫХ И НЕЖНЫХ ТОНАХ СОЗДАСТ НЕПОВТОРИМЫЙ ИНТЕРЬЕР В СТИЛЕ ПРОВАНС




UNIQUE TEXTURE IN SOFT AND GENTLE COLORS WILL CREATE A UNIQUE INTERIOR IN PROVENCE STYLE





РЕЛЬЕФ RELIEF





НАХОДКА ДЛЯ НЕРОВНЫХ СТЕН И ОТЛИЧНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО ИНТЕРЬЕРА



EXCELLENT DISCOVERY FOR UNEVEN WALLS AND A PERFECT SOLUTION FOR EVERY INTERIOR

331





СТАНДАРТ


STANDARD













СТАБИЛЬНО ПОЛЬЗУЕТСЯ ПОПУЛЯРНОСТЬЮ ДЛЯ СПАЛЕН И КОРИДОРОВ





VERY POPULAR COLLECTION FOR DECORATION OF BEDROOMS AND HALLS

ОПТИМА

BROUGHT TO YOU BY LEELA OVERSEAS PVT LTD INDIA







LEELA OVERSEAS PVT. LTD. - MUMBAI - INDIA

SILK PLASTER

WE APPRECIATE YOUR BUSINESS
CONTACT
LEELA OVERSEAS PVT LTD
MAHAPE - NAVI MUMBAI
TEL - 0091 8689877877 // 0091 8692811811

WE APPRECIATE YOUR BUSINESS LEELA OVERSEAS PVT LTD MAHAPE - NAVI MUMBAI

MANUFACTURED BY SILK PLASTER LLC

CONTACT LEELA OVERSEAS PVT LTD MAHAPE - NAVI MUMBAI

TEL - 0091 8689877877 // 0091 8692811811 email: mail@leelaos.com and sales@silkplasters.in



www.silkplasters.in Email - mail@leelaos.com / sales@silkplasters.in